

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

**COMUNE DI RIVE D'ARCANO
- PROVINCIA DI UDINE -**

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA
STRADA COMUNALE VIA PIAVE IN FRAZIONE RODEANO
BASSO E INSTALLAZIONE DI GURDRAIL SU ALTRI
TARTTI DI STRADE COMUNALI**

LOTTO 1

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PIAVE
E TRATTO DI VIA COSEANO**

**- PROGETTO DI FATTIBILITA' ECONOMICA,
DEFINITIVO-ESECUTIVO -**

ELABORATO

**RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
RILIEVO FOTOGRAFICO
ESTRATTO DI MAPPA**

TAVOLA

B.1

STUDIO TECNICO Mauro Geom. DI BENEDETTO

Piazza Vittorio Emanuele II n. 7 – 33038 San Daniele del Friuli (UD) – Tel. 0432/941542 – Fax. 0432/943651

Rive D'Arcano, li

Il Progettista
Geom. DI BENEDETTO Mauro

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Le opere prevedono il rifacimento della pavimentazione stradale dell'incrocio con via Libertà (compreso) fino all'incrocio con via Coseano ed una parte di via Coseano. Attualmente la strada presenta una pavimentazione dissestata con parecchi chiusini e caditoie in cls fatiscenti.

Si provvederà alla messa in quota di alcuni chiusini esistenti, alla sostituzione di alcune caditoie e di alcuni chiusini in cls con nuovi chiusini in ghisa classe C250 e alla fresatura di tutta la pavimentazione per uno spessore medio di cm. 2, con particolare attenzione in prossimità degli incroci e degli accessi carrai.

Nello stesso contesto si prevede la realizzazione di 2 nuove caditoie mediante la posa di pozzetti in cls cm .40x40 e relative caditoie in ghisa classe C250 in prossimità di 2 griglie esistenti che non ricevono le acque meteoriche in quanto mal posizionate. Si prevede inoltre la stesura di un sottomanto in conglomerato bituminoso semiaperto, in alcuni tratti di strada, al fine di livellare e sagomare l'attuale profilo della carreggiata per far confluire le acque meteoriche nelle caditoie.

Sarà infine realizzato manto d'usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3 per tutta la larghezza della carreggiata, con particolare attenzione ai raccordi con le caditoie ed i chiusini esistenti.

Ad opere concluse si prevede il rifacimento della segnaletica orizzontale, con vernice bianca rinfrangente.

Rive D'Arcano, lì

Il Tecnico

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8



FOTO 9



FOTO 10



FOTO 11



FOTO 12



FOTO 13



FOTO 14



FOTO 15





N=17300

E=27100

1 Particella: 1272