

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**COMUNE DI RIVE D'ARCANO**  
**- PROVINCIA DI UDINE -**

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA  
STRADA COMUNALE VIA PIAVE IN FRAZIONE RODEANO  
BASSO E INSTALLAZIONE DI GURDRAIL SU ALTRI  
TARTTI DI STRADE COMUNALI**

**LOTTO 2**

**INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI GUARDRAIL**

**- PROGETTO DI FATTIBILITA' ECONOMICA,  
DEFINITIVO-ESECUTIVO -**

ELABORATO

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
ELENCO PREZZI UNITARI**

TAVOLA

**C.2**

**STUDIO TECNICO Mauro Geom. DI BENEDETTO**

Piazza Vittorio Emanuele II n. 7 – 33038 San Daniele del Friuli (UD) – Tel. 0432/941542 – Fax. 0432/943651

Rive D'Arcano, li

Il Progettista  
Geom. DI BENEDETTO Mauro

| N.R. | ARTICOLO          | DESCRIZIONE E COMPUTO  | U.M. | QUANTITA'                                     | PREZZO   | IMPORTO     |
|------|-------------------|--|------|---|----------|-------------|
| 1    | 12.9.HH2.05       | Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciaio zincato, certificata CE, bordo laterale o bordo ponte, in conformità alla norma armonizzata EN1317 e reg. com. CPR/2011, con ASI e larghezza utile W come da indicazioni fornita dal CSA e dal progetto, se redatto.<br>a) Classe N2 Bordo Laterale, livello di contenimento LC = 82 kj<br><br>Intervento 1) - via Castello D'Arcano<br>Intervento 3) - Frazione Arcano superiore<br>Intervento 6) - via Della Stazione<br>92,00+105,00<br>Sommano 12.9.HH2.05/a) Class                     | ml.  | 40,00<br>68,00<br><br>197,00<br><u>305,00</u> | € 38,59  | € 11.769,95 |
| 2    | 12.9.HH2.05       | Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciaio zincato, certificata CE, bordo laterale o bordo ponte, in conformità alla norma armonizzata EN1317 e reg. com. CPR/2011, con ASI e larghezza utile W come da indicazioni fornita dal CSA e dal progetto, se redatto.<br>c) SOVRAPPREZZO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO A C MAGGIORATO NELLA LUNGHEZZA BARRIERA H= 2,25 mt<br>Intervento 1) - via Castello D'Arcano<br>Intervento 3) - Frazione Arcano superiore<br>Sommano 12.9.HH2.05/c) SOVRA                                   | cad. | 10,00<br>18,00<br><u>28,00</u>                | € 26,88  | € 752,64    |
| 3    | 12.9.HH2.05       | Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciaio zincato, certificata CE, bordo laterale o bordo ponte, in conformità alla norma armonizzata EN1317 e reg. com. CPR/2011, con ASI e larghezza utile W come da indicazioni fornita dal CSA e dal progetto, se redatto.<br>b) Gruppo terminale (inizio e fine) per barriera N2 Bordo Laterale<br>Intervento 1) - via Castello D'Arcano<br>Intervento 3) - Frazione Arcano superiore<br>Intervento 6) - via Della Stazione<br>1,00+0,50<br>Sommano 12.9.HH2.05/b) Grupp                         | cad, | 0,50<br>1,00<br><br>1,50<br><u>3,00</u>       | € 183,11 | € 549,33    |
| 4    | 12.9.BY1.10<br>.C | Intervento per il ripristino puntuale di barriere di sicurezza stradale non certificate CE, compresi eventuali parapetti metallici esistenti, resi vetusti o danneggiati da incidente stradale. Compresa la fpo di barriera stradale completa o elementi della stessa, la cui tipologia deve essere la medesima della barriera sostitutiva. Lo sviluppo complessivo è computato quale somma dei variu tratti in intervento effettuati nel raggio di m 100. Esclusa la demolizione della barriera incidentata, computata con relativo articolo.<br><br>A Riportare: |      |   |          | € 13.071,92 |

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO                                      | U.M. | QUANTITA' | PREZZO  | IMPORTO     |
|------|----------|--|------|-----------|---------|-------------|
|      |          | Riporto:   |      |           |         | € 13.071,92 |
|      |          | a) Ripristino tratti danneggiati compresi fra 40 e 100 ml  |      |           |         |             |
|      |          | Intervento 2) - Frazione Arcano Superiore                  |      | 12,60     |         |             |
|      |          | Intervento 4) - Località San mauro                         |      | 4,60      |         |             |
|      |          | Intervento 5) - Località San Mauro - ponte su canale Ledra |      |           |         |             |
|      |          | 8,60+8,60  |      | 17,20     |         |             |
|      |          | Intervento 7) - Via della stazione                         |      | 19,20     |         |             |
|      |          | Sommano 12.9.BY1.10.C/a) Ripri                             | ml.  | 53,60     | € 45,30 | € 2.428,08  |
|      | ImpC     | Sommano  |      |           |         | € 15.500,00 |

# ELENCO PREZZI

| ELENCO PREZZI UNITARI |               |  |      |             |
|-----------------------|---------------|--|------|-------------|
| NUM.<br>ART.          | CODICE        | DESCRIZIONE  | U.M. | PREZZO Euro |
| 1                     | 12.9.HH2.05   | Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciaio zincato, certificata CE, bordo laterale o bordo ponte, in conformità alla norma armonizzata EN1317 e reg. com. CPR/2011, con ASI e larghezza utile W come da indicazioni fornita dal CSA e dal progetto, se redatto.  |      |             |
|                       |               | a) Classe N2 Bordo Laterale, livello di contenimento LC = 82 kj  | ml.  | € 38,59     |
|                       |               | b) Gruppo terminale (inizio e fine) per barriera N2 Bordo Laterale   | cad, | € 183,11    |
|                       |               | c) SOVRAPPREZZO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO A C MAGGIORATO NELLA LUNGHEZZA BARRIERA H= 2,25 mt  | cad. | € 26,88     |
| 2                     | 12.9.BY1.10.C | Intervento per il ripristino puntuale di barriere di sicurezza stradale non certificate CE, compresi eventuali parapetti metallici esistenti, resi vetusti o danneggiati da incidente stradale. Compresa la fpo di barriera stradale completa o elementi della stessa, la cui tipologia deve essere la medesima della barriera sostitutiva. Lo sviluppo complessivo è computato quale somma dei variu tratti in intervento effettuati nel raggio di m 100. Esclusa la demolizione della barriera incidentata, computata con relativo articolo. |      |             |
|                       |               | a) Ripristino tratti danneggiati compresi fra 40 e 100 ml  | ml.  | € 45,30     |
| 3                     | B.1           | Operaio specializzato  | ora  | € 41,50     |
| 4                     | B.2           | Operaio qualificato  | ora  | € 38,50     |
| 5                     | B.3           | Operaio comune   | ora  | € 34,65     |